

RACCOLTA CONCORSI MMG

2014 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019

2012 - 2013 - 2015 - 2020 - 100 INEDITI

2000 - 2001 - 2003 - 2010 - 2021




**1500 QUIZ DEI CONCORSI DI MEDICINA GENERALE DEGLI ANNI
PRECEDENTI RACCOLTI IN UNICO BUNDLE DI TRE LIBRI**

Ogni anno di concorso è stato analizzato e studiato nella sua composizione delle domande per aree e questo libro ha l'approccio inverso rispetto ai tradizionali quiz, ovvero ha preso le domande degli ultimi 14 anni di concorso (libro 1 + libro 2 + libro 3), e suddivisi per area di studio.

*E' così possibile studiare e approcciarsi ai quiz con un metodo di studio personale, area per area, esercitandosi con i quiz degli anni precedenti attraverso una **griglia di risposte vuote e con il correttore ministeriale.***

*Ogni risposta è stata poi commentata e c'è un **link digitale per la fonte** su cui ulteriormente approfondire. Ai 1400 quiz abbiamo poi aggiunto ulteriori 100 quiz inediti, la cui composizione ricalca la media delle domande per area degli anni precedenti.*

Buono studio!



AREA ANATOMIA PATOLOGICA	290
Domande	291
Griglia	292
Griglia risposta.....	293
Risposte argomentate.....	294

AREA ANATOMIA PATOLOGICA

Domande

1. Che tipo di inclusioni si formano nelle cellule infettate con il virus dell'herpes simplex?

2013 - 2016

- a. Corpi del Negri
- b. Granuli di Babes Ernst
- c. Granuli di Much
- d. Corpi di Lipschutz
- e. Corpi di Guarnieri

2. Quante sono le vene surrenaliche?

2020 - 2023

- a. Una a dx e due a sn
- b. Una a dx e una a sn
- c. Due a dx e una a sn
- d. Tre a dx e due a sn
- e. Due a dx e due a sn

Griglia

2012 - 2015

2013 - 2016

2015 - 2018

2020 - 2023

INEDITI

1	
---	--

2	
---	--

Griglia risposta

2012 - 2015

2013 - 2016

2015 - 2018

2020 - 2023

INEDITI

1	D
---	---

2	B
---	---

Risposte argomentate

1. Che tipo di inclusioni si formano nelle cellule infettate con il virus dell'herpes simplex?

d. Corpi di Lipschutz

[Fonte 1](#)

La risposta corretta è la D, in quanto sono proprio i corpi di Lipschutz che si associano all'encefalopatia erpetica.

Analizziamo le altre opzioni riportate:

- corpi di Negri: si associano alla rabbia
- granuli di Babes Ernst: si associano a *Corynebacterium diptheriae*
- granuli di Much: presenti negli essudati tubercolari
- corpi di Guarnieri: presenti nel vaiolo.

2. Quante sono le vene surrenaliche?

b. Una a dx e una a sn

[Fonte](#)

Le vene surrenaliche sono due, una destra e una sinistra, come ben visibile dall'immagine tratta dal celebre atlante di anatomia Netter. La vena surrenalica di destra presenta un decorso molto breve (circa 0,5 cm), diretto orizzontalmente al versante posteriore della vena cava inferiore.

La vena surrenalica di sinistra è più lunga della vena surrenalica di destra (circa 2 cm) e confluisce nella vena renale sinistra.